

R1: HOMLOKZATI FAL

- 0,5cm weber.ter Classic M homlokzati nemesvakolat + LB Knauf üvegszövetháló
- 18cm Austrotherm AT-H80 EPS homlokzati hőszigetelő tábla
- 2cm meglévő kültéri cementvakolat
- 30cm B30-as téglafalazat
- 2cm beltéri cementvakolat

R4: LAPOSTETŐ

- 1 rtg. Bauder Thermoplan 18 FPO-PP lemez, csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg. Typar pro 125 PP műanyag fátyol, elválasztó réteg
- 10cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot hőszigetelő lemez
- 14cm Rockwool Dachrock kőzetgyapot hőszigetelő lemez
- 1 rtg. Typar pro 125 PP műanyag fátyol, elválasztó réteg
- 3 rtg. meglévő csapadékvíz elleni szigetelés + habarcságyazat
- 5cm kavicsbeton aljzat
- 6-36cm meglévő meddő bazaltgyapot hőszigetelés
- 26cm előregyártott vasbeton födémrendszer (G 52-44 gerenda + B100 béléstest)
- 2cm alsó oldali cementvakolat

R2: LÁBAZATI FAL

- 0,5cm Baumit Mosaik Top lábazati műgyanta vakolat
- 18cm Austrotherm XPS TOP P lábazati hőszigetelő tábla
- 2 rtg. Kemikál Bornit S bitumenes oldószeres talajpára elleni bevonatszigetelés
- 1 rtg. Kemikál Bornit H bitumenes oldószeres alapozó
- 3cm meglévő kavicsbeton lábazatburkolat
- 27cm kavicsbeton lábazati fal tömörített talajfeltöltés

R5: LAPOSTETŐ


- 1 rtg. Bauder Thermoplan 18 FPO-PP lemez, csapadékvíz elleni szigetelés
- 1 rtg. Typar pro 125 PP műanyag fátyol, elválasztó réteg
- 10cm Rockwool Hardrock Max kőzetgyapot hőszigetelő lemez
- 14cm Rockwool Dachrock kőzetgyapot hőszigetelő lemez
- 1 rtg. Typar pro 125 PP műanyag fátyol, elválasztó réteg
- 3 rtg. meglévő csapadékvíz elleni szigetelés + habarcságyazat
- 5cm kavicsbeton aljzat
- 6-36cm meglévő meddő bazaltgyapot hőszigetelés
- 29cm előregyártott vasbeton födémrendszer (M 7-72 gerenda + MB100 béléstest)
- 2cm alsó oldali cementvakolat

R3: TALAJON FEKVŐ PADLÓ

- 3cm parkettaburkolat + alátétváz
- 8cm kavicsbeton aljzat
- 2 rtg. TNDV elleni szigetelés
- 6cm kavicsbeton aljzat
- 15cm tömörített kavicsfeltöltés tömörített talajfeltöltés termett talaj

R6: ATTIKA

- 1cm weber.ter Classic M homlokzati nemesvakolat
- 7,5cm Heraklith-C homogén fagyapot építőlemez
- 10cm Lindab Z 100/1,0 profil tartóváz, közöttte 10cm Rockwool Front Rock Max E kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő lemez
- 2cm meglévő kültéri cementvakolat
- 5cm meglévő vasbeton attikafal meglévő meddő bazaltgyapot hőszigetelés



Winergy Mérnökiroda
2750 Nagykőrös, Szőlő utca 40.

Dr. Talamon Attila PhD.
Energia auditor

regisztrációs szám: TÉ-13-64436
EA-01-065/2016

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.

Megjegyzés: A kivitelezés megkezdése előtt a méretek ellenőrizendők!

Felújítás utáni állapot

A-A metszet

Lesenceistvánd, Általános Iskola
8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre tér 1.
Hrsz.: 337

M 1:100
2016.07.19.

07